

Designböden**555**



Design flooring 555



INKU

Traumhaft schöne Böden!

Die Produktvielfalt von natürlich schönen INKU Designböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of INKU beautiful design flooring. You will simply be spoiled for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each colour theme has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.




Ihre
Steffi Böhler







5464 Black Big Stone



VIELFÄLTIGE
DIMENSIONEN



5307 Perfect Natural Oak

NATÜRLICHE
OPTIKEN

LANGLEBIG &
ROBUST



5209 / 5382 Cycle Incredible Dark Oak



Designböden 555

Design flooring 555

Vorteile

Advantages



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection



Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation



Angenehmer Geh- und Stehkomfort

*Pleasant walking and standing
comfort*



Vielfältige Strukturen, Dimensionen und Verlegungsmöglichkeiten

Pflegeleichte Oberfläche

Easy care surface

Robuste und stoßfeste Oberfläche

High impact resistance



*Various structures, dimensions and
installation options*

Inhaltsverzeichnis

Contents

555

2,5 mm Klebevariante

Adhesive version

5201 Country Grey Oak	126	5444 Grey Screed	16
5202 Brown Driftwood	130	5454 Brown Nuttree	138
5203 Urban Grey Oak	120	5458 Mixed Ornament	8
5204 Brown Cracked Oak	136	5460 Old Patch beige	10
5205 French Blond Oak	58	5462 Splash Stone	44
5207 Incredible Light Oak	64	5463 Urban Concrete	20
5208 Incredible Classic Oak	68	5464 Black Big Stone	30
5209 Incredible Dark Oak	142	5465 Dark Big Stone	28
5210 Crystal Stone	14	5467 Light Big Stone	12
5301 Perfect Sugar Oak	48	5501 Creamy Maple	92
5302 Perfect Sand Oak	50	5504 Cottage Oak	76
5303 Perfect Grey Oak	104	5508 Champagne Oak	86
5304 Perfect Tanned Oak	82	5509 Spring Oak	52
5305 Perfect Beige Oak	54	5511 Wormy Light Oak	90
5306 Perfect Brown Oak	72	5513 Ivory Elm	124
5307 Perfect Natural Oak	60	5514 Hickory	134
5308 Perfect Ivory Oak	80	5515 Arctic Oak	98
5407 Blond Pine	88	5517 Yellow Sawn Cut	108
5408 Wild Maple	96	5518 Grey Driftwood	132
5410 Misty Oak	128	5524 Honey Oak	74
5412 Cozy Oak	62	5525 Purple Larch	116
5413 Bleached Elm	84	5528 Wormy Grey Fir	118
5414 Wild Oak	78	5529 Rustic Grey Oak	112
5415 Travertine	38	5530 White Sawn Cut	100
5416/5468 Black Slate	36	5531 Sandy Oak	102
5418/5469 Metalstone Night	26	5532 Natural Fir	94
5424 Imperial Oak	140	5533 Dark Concrete	22
5425 African Grey Oak	122	5534 Light Concrete	42
5433 Cloudy Oak	110	5535 Metal Plate	46
5434 Eclipse Oak	114	5536 Natural Concrete	18
5442 Rusty Metal	40	5537/5538 Metallic Slate	32
5443 Black Screed	34		

555 Cycle

2,5 mm Klebevariante

Adhesive version

5380 Incredible Light Oak	64	5383 Perfect Grey Oak	104
5381 Incredible Classic Oak	68	5384 Perfect Beige Oak	54
5382 Incredible Dark Oak	142	5385 Dark Concrete	22

555 Click!

5,0 mm Clickversion

Click version

407P Blond Pine	88
408P Wild Maple	96
410P Misty Oak	128
412P Cozy Oak	62
413P Bleached Elm	84
414P Wild Oak	78
415P Travertine	38
416P Black Slate	36
418P Metalstone Night	26
424P Imperial Oak	140
425P African Grey Oak	122
434P Eclipse Oak	114
463P Urban Concrete	20
468P Perfect Sugar Oak	48
469P Perfect Sand Oak	50
470P Perfect Grey Oak	104
471P Perfect Tanned Oak	82
472P Perfect Beige Oak	54
473P Perfect Brown Oak	72
474P Perfect Natural Oak	60
475P Incredible Light Oak	64
476P Incredible Classic Oak	68
477P Incredible Dark Oak	142
478P Spring Oak	52

Produktdetails

Product details

555 / 555 Cycle	146
555 Click!	146

Zertifikate

Certificates

Akzentstreifen	148
----------------	-----

Feature strips



Technische Daten, Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie hier:

For fitting instructions and maintenance instructions, see:


Designböden**555**



Design flooring 555

Designböden555

5458 Mixed Ornament



5458 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5460 Old Patch beige



5460 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5467 Light Big Stone



5467 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 4,00 m²

Palette *Pallett*

= 224,00 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5210 Crystal Stone



5210 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 4,18 m²

Palette *Pallett*

= 167,20 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5444 Grey Screed



5444 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5536 Natural Concrete



5536 45,72 x 91,40 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,34 m²

Palette *Pallett*

= 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5463 / 463P Urban Concrete



5463 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



463P Click! 45,08 x 90,80 cm

Stärke *Thickness*

5,0 mm

Paket *Package*

= 2,04 m²

Palette *Pallett*

= 81,60 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5533 / 5385 Dark Concrete



5533 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



5385 Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!









Designböden555

5418 / 5469 / 418P Metalstone Night



5418 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 3,35 m²

Palette *Pallett*

= 221,10 m²



418P Click! 29,84 x 60,32 cm

Stärke *Thickness*

5,0 mm

Paket *Package*

= 1,80 m²

Palette *Pallett*

= 97,20 m²



5469 60,96 x 121,92 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 4,46 m²

Palette *Pallett*

= 102,58 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5465 Dark Big Stone



5465 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 4,00 m²

Palette *Pallett*

= 224,00 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5464 Black Big Stone



5464 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 4,00 m²

Palette *Pallett*

= 224,00 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5537 / 5538 Metallic Slate



5537 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



5538 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5443 Black Screed



5443 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5416 // 5468 / 416P Black Slate



5416 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 3,35 m²

Palette *Pallett*

= 221,10 m²



416P Click! 29,84 x 60,32 cm

Stärke *Thickness*

5,0 mm

Paket *Package*

= 1,80 m²

Palette *Pallett*

= 97,20 m²



5468 60,96 x 121,92 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 4,46 m²

Palette *Pallett*

= 102,58 m²



Garantie

Guarantee

Gefaste Kanten

Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5415 / 415P Travertine



5415 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness*


2,5 mm

Paket *Package*

= 3,35 m²

Palette *Pallett*

= 221,10 m²



415P Click! 29,84 x 60,32 cm

Stärke *Thickness*

5,0 mm

Paket *Package*

= 1,80 m²

Palette *Pallett*

= 97,20 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5442 Rusty Metal



5442 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5534 Light Concrete



5534 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,34 m²

Palette *Pallett*

= 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5462 Splash Stone



5462 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,76 m²

Palette *Pallett*

= 218,08 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555 5535 Metal Plate



5535 45,72 x 91,40 cm

Stärke *Thickness*

2,5 mm

Paket *Package*

= 3,34 m²

Palette *Pallett*

= 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

530I / 468P Perfect Sugar Oak




530I 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



468P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5302 / 469P Perfect Sand Oak




5302 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



469P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5509 / 478P Spring Oak




5509 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



478P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5305 / 472P / 5384 Perfect Beige Oak




5305 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



472P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



5384 Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!








5384 Cycle Perfect Beige Oak

Designböden555

5205 French Blond Oak



5205 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 243,75 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5307 / 474P Perfect Natural Oak




5307 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



474P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5412/412P Cozy Oak



5412 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



412P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5207 / 475P / 5380 Incredible Light Oak




5207 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,90 m²

Palette *Pallett* = 253,50 m²



475P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



5380 Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Recipe


1 1/2 oz Irish whiskey
1 tsp brown sugar
6 oz hot coffee
heavy cream

Combine whiskey,
sugar and coffee
in a mug and
stir to dissolve.
Pour cold cream
gently on top.



Designböden555

5208 / 476P / 538I Incredible Classic Oak




5208 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,90 m²

Palette *Pallett* = 253,50 m²



476P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



538I Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!








Designböden555

5306 / 473P Perfect Brown Oak




5306 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



473P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5524 Honey Oak



5524 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5504 Cottage Oak



5504 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 187,04 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5414/414P Wild Oak




5414 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



414P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5308 Perfect Ivory Oak



5308 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5304/47IP Perfect Tanned Oak




5304 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



47IP Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5413 / 413P Bleached Elm



5413 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



413P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5508 Champagne Oak



5508 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5407 / 407P Blond Pine



5407 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



407P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5511 Wormy Light Oak



5511 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5501 Creamy Maple



5501 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5532 Natural Fir



5532 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5408 / 408P Wild Maple



5408 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



408P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5515 Arctic Oak



5515 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5530 White Sawn Cut



5530 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

553I Sandy Oak



553I 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5303 / 470P / 5383 Perfect Grey Oak




5303 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,43 m²

Palette *Pallett* = 233,24 m²



470P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



5383 Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!







5383 Cycle Perfect Grey Oak

Designböden555

5517 Yellow Sawn Cut



5517 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5433 Cloudy Oak



5433 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5529 Rustic Grey Oak



5529 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5434 / 434P Eclipse Oak



5434 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



434P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555 5525 Purple Larch



5525 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5528 Wormy Grey Fir



5528 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5203 Urban Grey Oak



5203 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 243,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges





Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5425 / 425P African Grey Oak




5425 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,35 m²

Palette *Pallett* = 227,80 m²



425P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5513 Ivory Elm



5513 15,24 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 180,36 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5201 Country Grey Oak



5201 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 243,75 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5410/410P Misty Oak



5410 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



410P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5202 Brown Driftwood



5202 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 243,75 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5518 Grey Driftwood



5518 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5514 Hickory



5514 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,37 m²

Palette *Pallett* = 185,35 m²



max. 29°C Typ W

Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5204 Brown Cracked Oak



5204 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 243,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5454 Brown Nuttree



5454 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,25 m²

Palette *Pallett* = 227,50 m²



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5424 / 424P Imperial Oak




5424 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,35 m²

Palette *Pallett* = 227,80 m²



424P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



Garantie
Guarantee



Gefaste Kanten
Bevelled edges




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designböden555

5209 / 477P / 5382 Incredible Dark Oak



5209 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,90 m²

Palette *Pallett* = 253,50 m²



477P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness* 5,0 mm

Paket *Package* = 2,15 m²

Palette *Pallett* = 96,75 m²



5382 Cycle 11,43 x 60,96 cm

Stärke *Thickness* 2,5 mm

Paket *Package* = 3,34 m²

Palette *Pallett* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W



Garantie
Guarantee

Gefaste Kanten
Bevelled edges



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!








Produktdetails

Product details



555 / 555 Cycle

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version



- 1** Transparente
0,55 mm Nutzschiicht
inkl. PU-Vergütung

Transparent wear layer incl. PU treatment

- 2** Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone)

- 3** Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer


- 4** Trägermaterial PVC
Support layer PVC

- 5** Empfohlene Unterlage:
JK 160 Silent Allrounder
Recommended underlay



555 Click!

5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version



- 1** Transparente
0,55 mm Nutzschiicht
inkl. PU-Vergütung

Transparent wear layer incl. PU treatment

- 2** Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone)

- 3** Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer

- 4** Trägermaterial PVC
Support layer PVC

- 5** Empfohlene Unterlage:
JK 139+
Recommended underlay

Zertifikate

Certificates



Alle INKU Designböden 555 entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.



Designböden 555 sind phthalatfrei!

Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich INKU bewusst, bei seinen Designböden auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!

An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle INKU Designböden 555 die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all INKU design floors 555 have good indoor air quality.

Akzentstreifen

Feature strips



5534 Light Concrete / Brown 3 mm

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

Stärke *Thickness*

2,3 mm




White 3 x 915 mm



Black 3 x 915 mm




Light Beige 3 x 915 mm




Dark Grey 3 x 915 mm




Brown 3 x 915 mm



Silver 3 x 915 mm



White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm



Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm



Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm

INKU

Lassen Sie sich
inspirieren

Entdecken Sie die
Produkte

Finden Sie Ihren
Fachberater

Hier gehts zum
Profibereich



Wand 2

Wand 3

Wand 4



auswählen

Boden



Wand



Möbelstille



Wolvenstille



Gesamte Auswahl

INKU

Create your room!

Ob in der Beratung mit den Endkunden oder als Tool für zu Hause: Mit dem vielseitigen INKU Raumplaner unter inku.at können Sie sich anhand verschiedener Raumbilder mit INKU Produkten aus den Bereichen Bodenbeläge, Tapeten, kreative Wandverkleidung und Wohn- oder Möbelstoffe umfangreich inspirieren lassen.

Ganz neu lässt sich jetzt auch ein eigenes Bild hochladen. So kann mit wenigen Klicks schon vorab virtuell getestet werden, wie der neue Fußboden in den eigenen vier Wänden wirkt.

Whether in consultation with end customers or as a tool for customers at home, with the versatile INKU room planner at inku.at you get extensive inspiration from various room images with INKU products from the areas of floor coverings, wallpapers, creative wall coverings and home or furniture fabrics.

A new feature is the upload option for a photo of your own room. With just a few clicks, you can test online how the new flooring will look in your own four walls.



**NEUE
FUNKTION:**
Eigenen Raum
fotografieren und
Boden virtuell
wechseln

inku.at



